

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03

Адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, улица Московская, дом 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26729 от « 31 » июля 2019г.

1. Наименование пробы: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: ТО У Роспотребнадзор 3444121098
(наименование надзорного органа или организации)
 3. Основание для проведения испытаний: предписание № 18-164 от 16.07.19г «Г и З»
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
 4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: ОНТ «Исток» Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Буерак-Поповский
 5. Место, где производился отбор проб: водоразборная колонка х. Буерак- Поповский, ул. Центральная 10(администрация), ОНТ «Исток» Волгоградская область, Серафимовичский район
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
 6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы: 24.07.2019г 10 час. 25 мин.
 8. Дата и время доставки пробы: 24.07.2019г 12 час. 35 мин.
 9. Код работы: Б. 897.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03
 11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014
- Тара, упаковка: 1) хим. анализ-1,5л бутылка ПЭТФ
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка – холодильник - соблюдены
Условия хранения: соблюдены
Пробы отобраны: пом. врача по ОГ Перепелицына Т.В.

Лицо ответственное за оформление протокола: (подпись) Морскова Н.А.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: (подпись) Овчинников О.А.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Главного врача учреждения (филиала)) подпись Ф.И.О.

М.П.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Код работы: Б.897.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 24.07.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 613

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив (ПДК)**, не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град. по (Cr-Co)	1,5	0,5	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 1,0	x	2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (волна излучения 530 нм.)
Водородный показатель	единицы pH	7,9	0,2	в пределах 6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1006	101	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая*	ОЖ	9,9	1,5	7,0	ГОСТ 31954-2012
Остаточный свободный хлор	мг/л	Менее 0,01	x	в пределах 0,3 - 0,5	ГОСТ 18190-72

*Значение жесткости, выраженное в ОЖ, численно равно значению, выраженному в моль/м³ (ГОСТ 31865-2012)

** СанПиН 2.1.4.1074-01

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Величина ПДК*	НД на методы испытаний
Аммиак и аммоний –ион (NH ₄)	мг/л	0,35	0,07	1,5	ГОСТ 33045-2014
Железо (Fe, суммарно)	мг/л	0,28	0,07	0,3	ГОСТ 4011-72

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4

стр. 2

Ф29ДП02-02-04-2018

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26729 ОТ 31 июля 2019г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследуемый образец: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения: (Б. 897.1)отобранный в водоразборной колонке х. Буерак- Поповский, ул. Центральная 10 (администрация) по адресу: Волгоградская область, Серафимовичский район, по санитарно-химическим показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01 __ « Питьевая вода» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего _ водоснабжения», ГН 2.1.3.1315-03 «Предельно- допустимая концентрация химических веществ в воде водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно- бытового водопользования. Гигиенические нормативы»(общая жесткость, магний)

Врач - эксперт
должность

Овчинников О.А.
Ф.И.О.

подпись

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03

Адрес места осуществления деятельности: 403348. Волгоградская область, г. Михайловка, улица Московская, дом 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26729 от « 31 » июля 2019г.

1. Наименование пробы: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: ТО У Роспотребнадзор 3444121098
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: предписание № 18-164 от 16.07.19г «Г и З»
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: ОНТ «Исток» Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Буерак-Поповский
5. Место, где производился отбор проб: водоразборная колонка х. Буерак- Поповский, ул. Центральная 10(администрация), ОНТ «Исток» Волгоградская область, Серафимовичский район
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 24.07.2019г 10 час. 25 мин.
8. Дата и время доставки пробы: 24.07.2019г 12 час. 35 мин.
9. Код работы: Б. 897.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014
- Тара, упаковка: 1) хим. анализ-1,5л бутылка ПЭТФ
- Условия транспортировки: автотранспорт, сумка – холодильник - соблюдены
- Условия хранения: соблюдены
- Пробы отобраны: пом. врача по ОГ Перепелицына Т.В.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____
(подпись, ФИО) Морскова Н.А.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом) Овчинников О.А.
Главного врача учреждения (филиала) Ф.И.О.
М.П. _____



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

Код работы: Б.897.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 24.07.2019г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 613

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив (ПДК)** , не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град. по (Cr-Co)	1,5	0,5	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 1,0	x	2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (волна излучения 530 нм.)
Водородный показатель	единицы pH	7,9	0,2	в пределах 6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	1006	101	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая*	ОЖ	9,9	1,5	7,0	ГОСТ 31954-2012
Остаточный свободный хлор	мг/л	Менее 0,01	x	в пределах 0,3 - 0,5	ГОСТ 18190-72

*Значение жесткости, выраженное в ОЖ, численно равно значению, выраженному в моль/м3 (ГОСТ 31865-2012)

** СанПиН 2.1.4.1074-01

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Величина ПДК*	НД на методы испытаний
Аммиак и аммоний –ион (NH4)	мг/л	0,35	0,07	1,5	ГОСТ 33045-2014
Железо (Fe, суммарно)	мг/л	0,28	0,07	0,3	ГОСТ 4011-72

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26729 ОТ 31 июля 2019г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследуемый образец: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения:
(Б. 897.1)отобранный в водоразборной колонке х. Буерак- Поповский, ул. Центральная 10
(администрация) по адресу: Волгоградская область, Серафимовичский район, по
санитарно-химическим показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01__« Питьевая
вода» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего_ водоснабжения», ГН 2.1.3.1315-03 «Предельно- допустимая концентрация
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-
бытового водопользования. Гигиенические нормативы»(общая жесткость, магний)

Врач - эксперт
должность

/ Овчинников О.А. /
Ф.И.О.

подпись